

Leistungserklärung
Nr.: 0005/DE/2017-7


Erklärte Leistung der Produktgruppe „Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen für die Dachabdichtung - Definitionen und Eigenschaften“:

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 040075 Hille KSK-D <small>(kalt selbstklebende Dampfsperbahn)</small>			
Harmonisierte technische Spezifikation EN 13970: 2004/A1:2006		Datum: 02.01.2017	Seite 2/2
Ender Dachpappenfabrik Arthur Hille GmbH & Co. KG Hessenstraße 6 – 8 26723 Emden			
Werk: Emden			
Produkteigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung/Grenzwert
Brandverhalten ¹	EN 13501-1	-	Klasse „E“
Wasserdichtheit	EN 1928 Verfahren: B	kPa	≥ 2 (24 Stunden)
Zugfestigkeit: max. Zugkraft längs/quer	EN 12311-1	N/50 mm	≥ 450 / ≥ 300
Zugfestigkeit: Dehnung längs/quer	EN 12311-1	%	≥ 2,5 / 2,5
Widerstand gegen Stoßbelastung	EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen Weiterreißen	EN 12310-1	N	KLF
Scherfestigkeit	EN 12317-1		KLF
Dauerhaftigkeit			
Künstliche Alterung	EN 1296 EN 1109	°C	KLF
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931	m	s _d : 2500
Gefahrstoffe ²		-	Anforderung erfüllt siehe EN 13970, Pkt. 5.14

¹ Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von den Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von der Ender Dachpappenfabrik A. Hille & Co. KG nicht hergestellt oder vertrieben werden; eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden

² Das Bauprodukt enthält kein Asbest oder Teer

KLF: Keine Leistung festgelegt

	<p>Leistungserklärung Nr.: 0005/DE/2017-7</p>
	<p>gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission vom 21. Februar 2014 zur Änderung von Anhang III der Verordnung EU Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)</p>
	<p>für die Produktgruppe „Abdichtungsbahnen – Bitumen-Dampfsperrbahn</p>
1.	<p>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 040075 Hille KSK-D <small>(kalt selbstklebende Dampfsperrbahn)</small></p>
2.	<p>Verwendungszweck: Bitumen-Dampfsperrbahn</p>
3.	<p>Firma: Ender Dachpappenfabrik Arthur Hille GmbH & Co. KG Hessenstraße 6 – 8 26723 Emden</p> <p>Werk: Emden</p>
4.	<p>System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3</p>
5.	<p>a) harmonisierte Norm: EN 13970: 2004/A1:2006 b) notifizierte Stelle: entfällt</p>
6.	<p>Erklärte Leitungen/Wesentliche Merkmale: (siehe Seite 2)</p>
7.	<p>Die Leistung des Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein die obengenannte Firma verantwortlich.</p>
<p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <p>Frank Bürger, Geschäftsführer</p> <p>Emden, 02.01.2017</p> <div style="text-align: right;">  (Unterschrift) </div>	